

재고현황 리스트(국산)

석종	마감	두께	폭	길이	EA	m2			비고	장소
가평석	연마	40	1,300	1,300	2	3.38		51,600	4-8	크레인밖우
가평석	SAW	50	1,500	1,500	6	13.50		49,200	4-12	크레인밖우
거창석	SAW	40	1,300	2,600	4	13.52		31,200	4-7	크레인밖우
거창석	SAW	160	1,050	2,000	1	2.10		84,000	4-3	크레인밖우
고흥석	연마	20	1,000	2,000	2	4.00	23.38	34,800	4-2	크레인밖우
고흥석	연마	20	1,250	3,100	5	19.38			4-12	크레인밖우
고흥석	연마	25	900	3,000	1	2.70		31,200	4-2	크레인밖우
고흥석	버너	30	1,300	2,650	1	3.45	28.53	44,400	4-3	크레인밖우
고흥석	버너	30	1,500	2,200	5	16.50			4-7	크레인밖우
고흥석	버너	30	1,300	2,200	3	8.58			4-7	크레인밖우
고흥석	SAW	50	1,500	1,900	3	8.55		66,000	5-3	크레인안좌
속초석	SAW	30	1,300	2,800	25	91.00		24,000	4-2	크레인밖우
속초석	연마	30	1,150	1,500	10	17.25		26,400	4-2	크레인밖우
윤천석	연마	20	1,500	2,600	16	62.40	188.64	20,400	5-4	크레인안좌
윤천석	연마	20	1,400	2,600	16	58.24			8-10	사무실앞
윤천석	연마	20	1,600	2,500	17	68.00			8-11	사무실앞
윤천석	버너	25	1,400	2,400	7	23.52		21,600	4-13	크레인밖우
윤천석	SAW	50	1,500	2,200	3	9.90		28,800	4-12	크레인밖우
포천석	SAW	20	1,400	2,800	22	86.24	285.33	22,800	3-28	크레인밖좌
포천석	SAW	20	1,300	2,600	8	27.04			4-5	크레인밖우
포천석	SAW	20	1,500	3,100	37	172.05			6-11	크레인안우
포천석	SAW	30	1,300	2,600	11	37.18	135.76	26,400	1-18	폐수장 우
포천석	SAW	30	1,400	2,700	13	49.14			6-1	크레인안우
포천석	SAW	30	1,600	2,200	8	28.16			6-1	크레인안우
포천석	SAW	30	1,400	2,800	2	7.84			6-2	크레인안우
포천석	SAW	30	1,600	2,800	3	13.44			8-12	사무실앞
포천석	SAW	40	1,500	2,400	7	25.20			5-6	크레인안좌
포천석	SAW	50	1,300	1,500	2	3.90	106.37	40,800	4-13	크레인밖우
포천석	SAW	50	1,400	2,100	3	8.82			5-4	크레인안좌
포천석	SAW	50	1,700	2,100	13	46.41			5-5	크레인안좌
포천석	SAW	50	1,400	2,000	5	14.00			5-5	크레인안좌
포천석	SAW	50	800	2,800	6	13.44			5-5	크레인안좌
포천석	SAW	50	1,300	2,000	3	7.80			6-7	크레인안우
포천석	SAW	50	1,600	2,500	3	12.00			6-8	크레인안우
포천석	SAW	60	1,600	2,100	6	20.16			5-1	크레인안좌
포천석	SAW	70	1,400	2,900	1	4.06		52,800	6-7	크레인안우
포천석	SAW	100	1,200	2,300	5	13.80	17.57	70,800	1-23	폐수장 우
포천석	SAW	100	1,450	2,600	1	3.77			4-13	크레인밖우
포천석	SAW	150	1,600	2,100	4	13.44	168.20	81,600	1-20	폐수장 우
포천석	SAW	150	200	2,100	4	1.68			1-20	폐수장 우
포천석	SAW	150	1,200	2,300	11	30.36			1-21	폐수장 우
포천석	SAW	150	1,600	2,500	7	28.00			1-22	폐수장 우
포천석	SAW	150	1,600	2,200	13	45.76			1-24	폐수장 우
포천석	SAW	150	1,200	2,400	7	20.16			6-12	크레인안우
포천석	SAW	150	1,500	2,400	8	28.80			6-12	크레인안우
포천석	SAW	200	1,500	2,100	1	3.15			105,000	1-25
포천석	SAW	300	1,500	2,100	1	3.15		163,200	1-25	폐수장 우

포천석	버너	20	1,500	2,600	4	15.60		26,400	6-1	크레인안우
포천석	버너	30	1,600	2,600	4	16.64			4-5	크레인밖우
포천석	버너	30	1,700	2,500	3	12.75			6-1	크레인안우
포천석	버너	40	1,500	2,300	11	37.95		37,200	3-17	크레인밖좌
포천석	버너	50	1,700	2,100	2	7.14		43,200	3-18	크레인밖좌
포천석	버너	50	1,600	2,100	15	50.40			5-1	크레인안좌
포천석	버너	50	1,700	2,100	7	24.99			5-2	크레인안좌
포천석	버너	50	1,500	2,300	8	27.60	191.05		5-3	크레인안좌
포천석	버너	50	1,600	2,800	6	26.88			5-3	크레인안좌
포천석	버너	50	1,400	2,400	2	6.72			5-5	크레인안좌
포천석	버너	50	1,400	2,600	13	47.32			6-4	크레인안우
포천석	버너	60	1,500	2,100	7	22.05		50,400	3-25	크레인밖좌
포천석	연마	15	1,500	2,400	21	75.60		16,800	5-10	크레인안좌
포천석	연마	20	600	1,600	26	24.96		26,400	1-14	폐수장 우
포천석	연마	30	1,500	2,500	7	26.25			3-26	크레인밖좌
포천석	연마	30	1,600	1,700	3	8.16			4-6	크레인밖우
포천석	연마	40	1,400	2,400	3	10.08	29.26	38,400	4-7	크레인밖우
포천석	연마	40	1,300	1,500	2	3.90			4-8	크레인밖우
포천석	연마	40	1,600	1,400	2	4.48			4-8	크레인밖우
포천석	연마	40	1,500	2,400	3	10.80			5-7	크레인안좌
포천석	연마	45	900	2,600	2	4.68		41,400	4-12	크레인밖우
포천석	줄다듬	30	1,600	2,300	12	44.16		36,000	8-7	사무실앞
화북석	연마	20	1,200	2,800	1	3.36	11.59	26,400	4-12	크레인밖우
화북석	연마	20	1,470	2,800	2	8.23			4-12	크레인밖우
화북석	SAW	50	1,500	2,400	7	25.20		72,000	6-1	크레인안우
황등석	SAW	30	1,200	2,600	12	37.44	47.19	26,400	4-3	크레인밖우
황등석	SAW	30	1,300	2,500	3	9.75			4-13	크레인밖우
황등석	버너	30	1,300	2,650	8	27.56		30,000	4-4	크레인밖우
황등석	SAW	50	1,300	2,700	1	3.51	166.74	33,600	4-3	크레인밖우
황등석	SAW	50	1,350	2,800	16	60.48			4-8	크레인밖우
황등석	SAW	50	1,300	2,600	10	33.80			4-8	크레인밖우
황등석	SAW	50	1,250	2,700	6	20.25			5-6	크레인안좌
황등석	SAW	50	1,500	2,650	8	31.80			5-10	크레인안좌
황등석	SAW	50	1,300	2,600	5	16.90			5-10	크레인안좌
황등석	연마	50	1,500	2,600	11	42.90		38,400	5-7	크레인안좌
후동석	SAW	30	1,100	2,000	3	6.60		48,000	4-2	크레인밖우
후동석	연마	20	1,600	2,100	1	3.36		52,800	4-12	크레인밖우

재고현황 리스트(수입)

석종	마감	두께	판매	폭	길이	EA	m2	비고	장소
연홍석?	연마	20		1,500	2,600	11	42.90	1-6	폐수장 우
안산블루?	연마	30		800	1,300	15	15.60	1-16	폐수장 우
?	SAW	30		1,500	2,700	5	20.25	3-11	크레인밖좌
?	연마	25		560	1,300	13	9.46		대구경
?	연마	20		650	1,800	20	23.40		대구경
G201(산동백마)	SAW	30		1,600	2,200	19	66.88	6-1	크레인안우
G201(산동백마)	SAW	30		1,470	2,500	22	80.85	6-1	크레인안우
G364(중국문경석)	연마	30		600	1,700	42	42.84	1-12	폐수장 우
G364(중국문경석)	연마	30		600	1,800	25	27.00	3-3	크레인밖좌
G603 거창석	연마	30		1,200	1,800	7	15.12	1-15	폐수장 우
G653(고흥B)	연마	30		600	1,200	113	81.36		2공장
가스콘그레이	연마	20		1,000	3,100	1	3.10	2-2	버너장 앞
가스콘그레이	연마	20		1,500	2,300	1	3.45	2-2	버너장 앞
갈랄라	연마	20		1,000	1,500	3	4.50	1-8	폐수장 우
갈랄라	혼드	20		1,500	2,800	4	16.80	7-7	크레인밖좌
갈랄라	혼드	20		1,500	2,400	7	25.20	7-7	크레인밖좌
골든브라운	연마	20		1,500	2,400	14	50.40	11-15	폴리샤2
골든브라운	연마	20		1,520	2,380	39	141.09	11-16	폴리샤2
골든브라운	연마	20		1,350	2,103	15	42.59	11-17	폴리샤2
골든브라운	연마	20		1,320	2,100	11	30.49	11-17	폴리샤2
그리멜로	혼드	20		1,600	2,900	3	13.92	4-8	크레인밖우
그리저오파르니코	혼드	20		1,800	2,500	8	36.00	11-7	폴리샤2
그리저오빌리에미	연마	20		1,400	1,900	4	10.64	11-7	폴리샤2
그리저오빌리에미	연마	20		1,400	1,700	6	14.28	11-7	폴리샤2
그린마블	연마	20		900	2,300	10	20.70	1-2	폐수장 우
그린마블	연마	30		1,300	2,800	10	36.40	3-2	크레인밖좌
그린마블	연마	30		1,100	2,800	3	9.24	7-4	크레인밖좌
네로마퀴나	연마	20		1,200	1,800	13	28.08	10-5	폴리샤1
G664(노원홍)	연마	20		600	1,900	30	34.20	9-3	폴리샤밖
뉴빌리에미	연마	20		1,830	2,800	1	5.12	10-2	폴리샤1
니알라엘로우	혼드	30		1,500	2,750	13	53.63	A-9	제2공장
니알라크림	혼드	30		1,500	2,200	17	56.10	1-28	폐수담장
니알라크림	연마	30		1,300	2,400	17	53.04	7-4	크레인밖좌
니알라크림	연마	30		1,350	2,400	3	9.72	7-4	크레인밖좌
니알라크림	연마	30		1,400	2,400	3	10.08	7-4	크레인밖좌
니알라크림	혼드	30		1,200	2,800	20	67.20	7-7	크레인밖좌
라바그리저오	혼드	30		1,650	2,750	4	18.15	2-3	버너장 앞
라임스톤?	혼드	30		1,500	2,600	2	7.80	4-4	크레인밖우
라임스톤?	SAW	130		1,900	2,500	2	9.50	4-11	크레인밖우
락빌화이트	연마	20		700	1,600	5	5.60	1-7	폐수장 우
락빌화이트	연마	20		1,500	1,600	5	12.00	1-7	폐수장 우
락빌화이트	연마	20		1,630	2,920	24	114.23	7-8	크레인밖좌
락빌화이트	연마	20		1,630	2,920	14	66.63	8-18	사무실앞
러스틱그린	연마	16		1,582	2,205	16	55.81	10-1	폴리샤1
러스틱그린	연마	16		1,460	2,647	1	3.86	10-1	폴리샤1

러스틱그린	연마	16		1,493	2,923	15	65.46	10-1	폴리샤1
러스틴버그	SAW	40		1,200	1,400	5	8.40	2-6	버너장 앞
러스틴버그	연마	20		1,400	1,750	7	17.15	4-2	크레인밖우
레이크림	연마	20		1,350	2,700	3	10.94	11-4	폴리샤2
로사단테	연마	30		1,600	3,100	6	29.76	1-27	폐수담장
로스알리칸테	연마	20		1,497	1,961	13	38.16	1-8	폐수장 우
로스알리칸테	연마	20		1,400	2,600	1	3.64	7-5	크레인밖좌
로스알리칸테	연마	20		1,350	2,400	1	3.24	7-5	크레인밖좌
로스알리칸테	연마	20		1,400	2,700	1	3.78	7-5	크레인밖좌
로스알리칸테	연마	20		1,500	2,500	1	3.75	7-5	크레인밖좌
로체발	SAW	20		1,400	1,550	41	88.97	4-10	크레인밖우
마니도래	연마	30		1,450	2,050	11	32.70	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,450	2,150	6	18.71	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,450	2,100	2	6.09	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,250	1,500	5	9.38	7-4	크레인밖좌
마론다크		20				1	-	2-4	버너장 앞
마론다크	연마	20		1,520	2,805	6	25.58	7-3	크레인밖좌
마론다크?	연마	20		1,300	1,800	8	18.72	7-9	크레인밖좌
중국마천석	연마	30		300	1,040	46	14.35	9-1	폴리샤밖
중국마천석	버너	30		600	1,200	9	6.48	9-2	폴리샤밖
마호가니	연마	40		1,200	2,350	5	14.10	1-27	폐수담장
마호가니?	연마	20		1,600	2,500	4	16.00	A-11	제2공장
모나코브라운	연마	30		1,600	2,000	9	28.80	3-20	크레인밖좌
모나코브라운?	연마	20		1,300	1,700	12	26.52	7-5	크레인밖좌
목근석	연마	30		650	1,742	12	13.59		대구경
목근석	연마	30		450	1,468	2	1.32		대구경
밀크쉐이크	연마	20		1,600	2,200	15	52.80	1-1	폐수장 우
밀크쉐이크	혼드	20		1,450	2,500	12	43.50	1-4	폐수장 우
밀크쉐이크	혼드	20		1,700	2,300	12	46.92	1-4	폐수장 우
밀크쉐이크	혼드	20		1,700	2,300	8	31.28	1-29	폐수담장
밀크쉐이크	혼드	20		1,450	2,550	12	44.37	1-29	폐수담장
밀크쉐이크	혼드	20		1,400	2,250	1	3.15	1-29	폐수담장
발틱브라운	연마	50		1,100	2,500	2	5.50	4-7	크레인밖우
보티치노	연마	20		1,000	2,300	15	34.50	3-1	크레인밖좌
보티치노	연마	20		1,250	2,400	7	21.00	A-9	제2공장
브라운티니	연마	30		800	1,400	49	54.88	2-7	버너장 앞
브라운티니	연마	20		600	1,300	25	19.50	2-7	버너장 앞
브랏자	연마	30		1,800	3,000	4	21.60	A-14	제2공장
브리살케슬	연마	20		600	1,900	15	17.10	1-17	폐수장 우
브이그레이	혼드	50		1,400	2,900	5	20.30	3-1	크레인밖좌
브이그레이	연마	20		1,550	3,100	1	4.81	7-2	크레인밖좌
브이그레이	연마	20		1,487	2,781	5	20.68	7-2	크레인밖좌
브이그레이	연마	20		1,460	2,774	1	4.05	7-2	크레인밖좌
브이그레이	연마	30		1,700	2,160	2	7.34	7-2	크레인밖좌
브이그레이	연마	30		1,680	2,049	1	3.44	7-2	크레인밖좌
브이그레이	연마	20		1,400	1,300	20	36.40		대구경
블랑코머핀	연마	30		1,100	2,950	1	3.25	7-7	크레인밖좌
블랑코머핀	연마	20		900	2,600	8	18.72	10-10	폴리샤1
블랙제규어	연마	20		1,300	2,800	2	7.28	10-5	폴리샤1

블랙티타늄	연마	30		1,756	2,950	10	51.80	10-4	폴리샤1
블랙티타늄	연마	30		1,200	1,700	1	2.04	10-4	폴리샤1
비안코?	SAW	20		1,500	2,700	2	8.10	7-2	크레인밖좌
빙화란?	연마	50		1,500	3,100	1	4.65	4-8	크레인밖우
사바나베이지	연마	20		1,450	2,650	3	11.53	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,550	2,350	12	43.71	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,450	2,600	4	15.08	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,250	2,550	1	3.19	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,000	2,500	1	2.50	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,400	2,650	1	3.71	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,450	2,650	1	3.84	A-15	제2공장
사바나베이지	연마	20		1,250	2,350	1	2.94	A-15	제2공장
산바실리오	연마	20		1,600	2,300	6	22.08	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	20		1,350	3,050	4	16.47	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	20		1,070	2,900	5	15.52	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	20		1,070	2,900	8	24.82	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	6	17.25	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	2	5.75	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	7	20.13	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	1	2.88	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	7	20.13	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	1	2.88	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	5	14.38	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	3	8.63	8-4	사무실앞
산타세실리아	연마	20		1,200	1,500	1	1.80	1-3	폐수장 우
산타세실리아	연마	20		2,200	1,500	2	6.60	1-3	폐수장 우
산타세실리아	연마	20		1,600	2,800	9	40.32	3-11	크레인밖좌
산타세실리아	연마	20		1,600	2,700	6	25.92	4-4	크레인밖우
산타세실리아	연마	20		700	1,921	5	6.72	4-6	크레인밖우
산타세실리아골드	연마	20		500	1,450	19	13.78	2-17	버너장 앞
산타세실리아골드	연마	30		500	500	104	26.00	2-20	버너장 앞
산타세실리아골드	연마	20		860	2,158	4	7.42	7-2	크레인밖좌
살렘골드	훈드	20		1,840	3,030	23	128.23	A-1	제2공장
살렘골드	연마	20		1,840	2,540	28	130.86	A-5	제2공장
석도홍	연마	50		530	1,300	8	5.51	2-7	버너장 앞
세르비잔트FG	연마	20		650	2,700	9	15.80	8-3	사무실앞
세르비잔트FG	연마	20		650	2,300	12	17.94	8-3	사무실앞
세르비잔트FG	연마	20		700	2,300	15	24.15	8-3	사무실앞
세르비잔트FG	연마	20		700	2,000	10	14.00	8-3	사무실앞
헬라임스톤그레이	훈드	30		1,500	2,050	7	21.53	8-8	사무실앞
헬라임스톤그레이	훈드	30		1,500	2,050	10	30.75	8-9	사무실앞
헬라임스톤그레이	훈드	30		1,550	2,150	15	49.99	8-9	사무실앞
헬라임스톤그레이	훈드	30		1,200	1,400	24	40.32	8-9	사무실앞
헬라임스톤그레이	훈드	30		1,200	1,400	18	30.24	A-3	제2공장
스타트아리오	연마	30		1,300	1,950	2	5.07	1-7	폐수장 우
스타트아리오	연마	30		1,100	1,500	2	3.30	1-7	폐수장 우
비안코	연마	60		1,500	2,700	3	12.15	7-2	크레인밖좌
스타트아리오벤토	연마	20		1,700	3,020	14	71.88	11-2	폴리샤2
스타트아리오벤토	연마	20		1,670	3,020	31	156.35	11-18	폴리샤2

스타트아리오벤토	연마	20		1,670	3,020	32	161.39	11-19	폴리샤2
스페니쉬핑크	버니	50		1,450	2,300	1	3.34	4-1	크레인밖우
시나이펠?	버니	50		1,700	2,400	2	8.16	4-3	크레인밖우
시나이펠?	버니	50		1,200	1,900	1	2.28	4-3	크레인밖우
시나이펠	연마	20		1,700	2,800	4	19.04	11-8	폴리샤2
시나이펠	연마	20		1,500	2,800	6	25.20	11-8	폴리샤2
실버클라우드	혼드	30		1,450	2,800	9	36.54	10-3	폴리샤1
실비아	연마	20		1,100	2,850	2	6.27	2-5	버너장 앞
실비아	연마	20		1,100	3,000	4	13.20	2-5	버너장 앞
실비아	연마	20		900	1,800	20	32.40		대구경
써니	혼드	20		1,400	2,500	19	66.50	A-2	제2공장
써니	연마	20		1,750	2,750	10	48.13	A-4	제2공장
써니	연마	20		1,750	2,700	7	33.08	A-4	제2공장
아라베스캇토	연마	20		1,300	2,200	1	2.86	7-6	크레인밖좌
아라베스캇토	연마	20		1,300	2,300	10	29.90	11-5	폴리샤2
아마릴로	연마	20		1,410	2,390	3	10.11	2-1	버너장 앞
아마릴로	연마	20		1,290	1,913	1	2.47	2-1	버너장 앞
아즐그레이	혼드	20		1,400	2,700	11	41.58	1-9	폐수장 우
아즐그레이	혼드	30		1,400	2,600	9	32.76	1-10	폐수장 우
아즐그레이	혼드	30		1,200	2,100	2	5.04	1-10	폐수장 우
아즐그레이	혼드	20		1,390	2,400	10	33.36	10-6	폴리샤1
아즐모니카	혼드	20		1,400	2,700	12	45.36	A-20	제2공장
아즐모니카	혼드	20		1,600	2,700	14	60.48	A-20	제2공장
아테네그레이	연마	30		1,410	1,750	9	22.21	10-7	폴리샤1
아테네그레이	연마	30		1,410	1,880	8	21.21	10-7	폴리샤1
아테네그레이	연마	20		1,300	1,500	11	21.45	10-9	폴리샤1
아테네그레이	연마	20		840	2,400	9	18.14	11-9	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,100	2,250	2	4.95	11-9	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,280	2,400	10	30.72	11-9	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,600	1,850	5	14.80	11-9	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,360	1,920	11	28.72	11-10	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,570	2,830	11	48.87	11-10	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,280	2,780	8	28.47	11-10	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,260	2,780	2	7.01	11-10	폴리샤2
아테네그레이	연마	30		1,570	2,160	3	10.17	11-10	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,150	1,570	11	19.86	11-11	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,640	2,050	10	33.62	11-11	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,400	1,580	6	13.27	11-11	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,400	1,080	3	4.54	11-11	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		1,270	1,900	1	2.41	11-11	폴리샤2
아테네그레이	연마	20		900	1,500	1	1.35	11-11	폴리샤2
알파나베이지	연마	20		1,350	3,000	9	36.45	10-6	폴리샤2
알페나베이지	연마	30		1,900	1,800	11	37.62	8-19	사무실앞
안산블루	연마	30		600	2,000	21	25.20	7-1	크레인밖좌
에스에프리얼	SAW	20		1,600	2,600	5	20.80	7-3	크레인밖좌
엠펜라도	혼드	30		800	1,950	1	1.56	10-3	폴리샤1
엠펜라도	혼드	30		1,600	1,800	4	11.52	10-3	폴리샤1
연홍석	연마	30		1,500	2,600	6	23.40	1-3	폐수장 우
연홍석	버니	30		1,500	2,900	7	30.45	1-6	폐수장 우

오리엔탈엘로우	연마	20		1,850	3,000	4	22.20	7-2	크레인뱀좌
오리엔탈핑크	연마	30		1,750	3,000	2	10.50	A-14	제2공장
옥참마	연마	30		600	1,300	23	17.94	2-19	버너장 앞
완제품고흥석	SAW	70		500	2,000	9	9.00	2-8	버너장 앞
완제품고흥석	버너	30		500	1,300	15	9.75	2-10	버너장 앞
완제품고흥석	버너	30		240	1,300	29	9.05	2-10	버너장 앞
완제품고흥석	연마	30		550	650	46	16.45	2-11	버너장 앞
완제품고흥석	버너	30		500	1,300	10	6.50	2-13	버너장 앞
완제품고흥석	연마	30		600	600	55	19.80	2-13	버너장 앞
완제품고흥석	연마	20		350	980	70	24.01	2-14	버너장 앞
완제품고흥석	연마	20		650	1,500	4	3.90	2-18	버너장 앞
완제품노원홍	연마	20		600	190	44	5.02	2-16	버너장 앞
완제품마천석	버너	30		430	580	16	3.99	2-15	버너장 앞
완제품마천석	버너	30		270	1,150	6	1.86	2-15	버너장 앞
완제품포천석	버너	30		150	150	1,960	44.10	2-12	버너장 앞
우바투바	연마	35		1,200	1,600	2	3.84	4-8	크레인뱀우
유로그레이	연마	20		1,540	2,909	14	62.72	1-30	폐수담장
이빠네마베이지	연마	20		1,950	2,950	31	178.33	8-14	사무실앞
이빠네마베이지	연마	20		1,550	2,900	7	31.47	8-15	사무실앞
이빠네마베이지	연마	20		1,600	3,100	4	19.84	8-15	사무실앞
이빠네마베이지	연마	20		1,920	3,150	21	127.01	8-15	사무실앞
이빠네마베이지	연마	20		1,550	1,700	2	5.27		연마동
이빠네마베이지	연마	20		1,900	3,000	3	17.10		연마동
인조베이지마블	혼드	12		1,250	3,050	6	22.88	A-19	제2공장
인조비안코타타늬	연마	20		1,250	3,050	6	22.88	4-5	크레인뱀우
인조석(삼성스타론)	연마	20		1,300	1,350	8	14.04	7-6	크레인뱀좌
인조석(삼성스타론)	연마	20		1,300	1,350	38	66.69	8-13	사무실앞
인조석(삼성스타론)	연마	20		1,500	3,100	20	93.00	11-20	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	연마	12		1,520	3,100	32	150.78	11-21	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	연마	30		1,400	3,000	5	21.00	11-21	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	연마	30		1,400	3,100	12	52.08	11-21	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	혼드	20		1,400	3,000	6	25.20	11-21	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	연마	20		1,400	3,000	25	105.00	11-22	폴리샤2
인조석(삼성스타론)	연마	20		1,340	1,340	31	55.66	11-23	폴리샤2
인조펠트로	혼드	12		1,250	3,050	12	45.75	1-30	폐수담장
인조펠트로	연마	12		1,250	3,050	29	110.56	8-5	사무실앞
인조펠트로	혼드	12		1,250	3,050	9	34.31	A-19	제2공장
임페리얼레드	연마	30		1,000	2,300	3	6.90	4-6	크레인뱀우
임페리얼브라운	연마	20		940	2,555	14	33.62	1-5	폐수장 우
임페리얼레드	SAW	100		1,400	2,700	5	18.90	7-2	크레인뱀좌
임페리얼브라운	연마	20		900	2,400	7	15.12	10-2	폴리샤1
중국화복석(완)	혼드	30		600	1,000	26	15.60	10-11	폴리샤1
중국화복석(완)	혼드	30		600	770	25	11.55	10-11	폴리샤1
중화백	연마	30		650	1,600	12	12.48	2-7	버너장 앞
쥬라베이지	연마	20		1,450	2,500	18	65.25	3-10	크레인뱀좌
쥬라베이지	연마	20		1,450	2,200	22	70.18	7-4	크레인뱀좌
쥬라베이지	혼드	20		1,160	1,900	11	24.24	7-5	크레인뱀좌
쥬라베이지	혼드	20		1,200	1,900	11	25.08	7-5	크레인뱀좌
지알로메디?	혼드	30		1,400	3,000	9	37.80	A-6	제2공장

지알로메디?	혼드	30		1,200	3,000	22	79.20	A-7	제2공장
지알로메디	혼드	30		900	2,100	7	13.23	A-12	제2공장
지알로메디	혼드	20		1,000	2,250	12	27.00	A-16	제2공장
지알로메디	혼드	20		1,000	1,800	11	19.80	A-16	제2공장
지알로메디	혼드	20		1,400	2,100	7	20.58	A-18	제2공장
지알로메디	혼드	20		1,250	2,300	7	20.13	A-18	제2공장
지알로메디	혼드	20		1,250	2,050	14	35.88	A-18	제2공장
지알로스파이시	연마	30		1,200	1,500	2	3.60	4-8	크레인밖우
지알로스페이쉬	연마	60		1,400	2,600	6	21.84	4-1	크레인밖우
청석화	연마	30		500	500	50	12.50	9-4	폴리사밖
치암포	연마	20		1,373	2,290	9	28.30	2-1	버너장 앞
카파보니트	SAW	70		1,300	2,000	1	2.60	4-4	크레인밖우
카파보니트	SAW	40		1,600	2,650	1	4.24	4-7	크레인밖우
카파보니트	SAW	70		1,550	2,400	1	3.72	4-13	크레인밖우
카파보니트	연마	20		1,200	1,300	1	1.56	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,000	2,330	3	6.99	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,400	2,000	2	5.60	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,600	2,600	1	4.16	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,000	1,850	1	1.85	8-17	사무실앞
카파보니트(완)	연마	30		300	600	90	16.20	1-26	버너장 앞
칼라카타?	연마	30				4	-	2-4	버너장 앞
칼라카타	SAW	100		1,350	2,850	1	3.85	6-10	크레인안우
칼라카타	SAW	100		1,100	2,850	1	3.14	6-10	크레인안우
칼라카타	SAW	100		1,400	2,200	1	3.08	6-10	크레인안우
칼라카타	연마	20		1,900	2,500	3	14.25	11-13	폴리사2
캘리포니아허니	연마	30		1,350	2,500	5	16.88	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,400	2,500	7	24.50	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,400	2,550	1	3.57	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,200	2,300	1	2.76	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,350	2,000	9	24.30	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,000	2,400	3	7.20	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,150	2,400	4	11.04	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,700	2,600	7	30.94	7-9	크레인밖좌
크레모레오	혼드	20		900	1,900	1	1.71	A-8	제2공장
크레모레오	혼드	20		1,150	1,900	19	41.52	A-8	제2공장
크리마마필?		30		1,600	2,800	2	8.96	2-4	버너장 앞
크리마마필?	혼드	30		1,500	1,700	4	10.20	A-11	제2공장
크리마벨로	연마	30		1,600	2,100	6	20.16	1-9	폐수장 우
크리마벨로	SAW	50		1,200	2,700	3	9.72	2-5	버너장 앞
크레마유레카	SAW	100		1,500	2,600	3	11.70	7-4	크레인밖좌
크리마벨로	혼드	20		1,300	1,900	4	9.88	11-4	폴리사2
비안코크리스탈	연마	25		1,650	3,050	29	145.94	3-19	크레인밖좌
비안코크리스탈	연마	25		1,500	2,400	41	147.60	5-7	크레인안좌
비안코크리스탈	SAW	25		1,200	2,300	12	33.12	5-8	크레인안좌
비안코크리스탈	SAW	25		1,050	2,600	50	136.50	5-8	크레인안좌
비안코크리스탈	SAW	25		1,400	2,700	34	128.52	5-9	크레인안좌
비안코크리스탈	SAW	25		1,400	2,600	10	36.40	6-6	크레인안우
비안코크리스탈	SAW	25		1,300	2,600	66	223.08	7-5	크레인밖좌
크리스탈비안코	연마	20		600	1,050	40	25.20		대구경

크리스탈엘로우?	혼드	30		1,500	2,800	7	29.40	A-19	제2공장
키크노스	연마	20		1,560	3,150	1	4.91	7-6	크레인밖좌
타벨베이지	SAW	20		1,350	1,800	5	12.15	1-8	폐수장 우
타벨베이지	SAW	20		1,300	2,700	10	35.10	4-9	크레인밖우
타벨베이지	혼드	20		1,550	1,400	7	15.19	A-17	제2공장
타벨베이지	혼드	20		1,500	2,400	15	54.00	A-17	제2공장
타타늄	연마	20		650	1,800	15	17.55	1-11	폐수장 우
탐베이지?	혼드	20		1,400	2,300	5	16.10	1-27	폐수담장
탐베이지	혼드	20				6	-	2-4	버너장 앞
탐베이지	연마	30		1,300	2,600	1	3.38	7-4	크레인밖좌
탐베이지	연마	30		1,400	2,000	2	5.60	7-4	크레인밖좌
테잘	연마	30		1,650	3,050	5	25.16	7-3	크레인밖좌
테잘	연마	100		1,550	2,950	9	41.15	7-3	크레인밖좌
티타늄	연마	20		650	1,500	8	7.80	1-11	폐수장 우
팔로마	연마	20		1,500	2,100	9	28.35	1-27	폐수담장
펠라토스베보	연마	20		800	1,600	5	6.40	4-1	크레인밖우
프렌치바닐라	연마	20		1,450	2,360	4	13.69	7-5	크레인밖좌
피에트라세레나	혼드	20		1,300	1,600	2	4.16	1-10	폐수장 우
피에트라세레나(완)	혼드	20		550	1,150	31	19.61	2-9	버너장 앞
피오리도페스코	SAW	120		730	1,600	3	3.50	1-12	폐수장 우
피오리도페스코	SAW	170		650	2,100	3	4.10	3-4	크레인밖좌
피오리도페스코	SAW	120		700	1,900	5	6.65	3-5	크레인밖좌
피오리도페스코	SAW	170		650	1,700	3	3.32	3-6	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		550	1,900	8	8.36	3-7	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,600	2,040	6	19.58	3-8	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,600	2,040	6	19.58	3-8	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,300	2,100	10	27.30	3-8	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,300	1,300	1	1.69	3-8	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,300	2,000	3	7.80	3-8	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,730	1,980	13	44.53	3-9	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,760	2,750	2	9.68	3-9	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,700	1,900	9	29.07	3-9	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,350	2,300	5	15.53	3-9	크레인밖좌
스타트아리오	SAW	200		900	2,800	1	2.52	4-11	크레인밖우
피오리도페스코	SAW	120		1,150	2,600	8	23.92	5-11	크레인안좌
피오리도페스코	SAW	170		600	2,300	1	1.38	5-11	크레인안좌
피오리도페스코	SAW	170		900	2,300	2	4.14	5-11	크레인안좌
피오리도페스코	SAW	120		700	1,700	3	3.57	5-11	크레인안좌
피오리도페스코	연마	20		1,000	2,400	8	19.20	7-4	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,600	1,700	8	21.76	7-4	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	20		1,060	2,200	28	65.30	10-8	폴리샤1
피오리도페스코	연마	20		1,080	1,850	4	7.99	10-8	폴리샤1
피오리도페스코	연마	20		1,150	1,570	10	18.06	11-1	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,650	2,000	12	39.60	11-1	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,690	2,480	4	16.76	11-1	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		850	2,500	6	12.75	11-3	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		920	2,200	12	24.29	11-3	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		760	1,960	9	13.41	11-3	폴리샤2
피오리도페스코	연마	30		1,600	2,200	18	63.36	11-6	폴리샤2

피오리도페스코	연마	20		1,700	2,400	4	16.32	11-6	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,470	2,510	7	25.83	11-12	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,300	2,100	7	19.11	11-12	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,600	2,900	8	37.12	11-12	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,500	2,000	10	30.00	11-12	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,570	2,820	12	53.13	11-13	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,350	2,700	2	7.29	11-13	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,860	2,820	1	5.25	11-13	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,280	2,780	2	7.12	11-13	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,160	1,900	5	11.02	11-14	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		530	1,100	2	1.17	11-14	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,280	2,850	6	21.89	11-14	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,400	2,600	12	43.68	11-14	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,200	2,600	4	12.48	11-14	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,270	2,300	16	46.74	11-15	폴리샤2
피오리도페스코	연마	20		1,270	2,150	9	24.57	11-15	폴리샤2
핑크레이드	연마	20		1,400	2,300	5	16.10	A-11	제2공장
호텔빌라임스톤	혼드	30		1,400	2,400	1	3.36	11-5	폴리샤2
호텔빌라임스톤	혼드	20		800	2,000	16	25.60	A-13	제2공장
호텔빌라임스톤	버너	50		1,400	2,600	12	43.68	A-13	제2공장
호텔빌라임스톤	버너	50		1,450	2,500	3	10.88	11-5	폴리샤2
화북석	연마	20		1,200	2,800	1	3.36	4-12	크레인밖우
화북석	연마	20		1,470	2,800	2	8.23	4-12	크레인밖우
화북석	SAW	50		1,500	2,400	7	25.20	6-1	크레인안우
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,700	1,850	12	37.74	A-10	제2공장
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,700	2,300	14	54.74	A-10	제2공장
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,800	1,500	9	24.30	A-11	제2공장

재고현황 리스트(수입)

석종	마감	두께	판매	폭	길이	EA	m2	비고	장소
안산블루?	연마	30		800	1,300	15	15.60	1-16	폐수장 우
?	SAW	30		1,500	2,700	5	20.25	3-11	크레인밖좌
G201(산동백마)	SAW	30		1,600	2,200	19	66.88	6-1	크레인안우
G201(산동백마)	SAW	30		1,470	2,500	22	80.85	6-1	크레인안우
G364(중국문경석)	연마	30		600	1,700	42	42.84	1-12	폐수장 우
G364(중국문경석)	연마	30		600	1,800	25	27.00	3-3	크레인밖좌
G603 거창석	연마	30		1,200	1,800	7	15.12	1-15	폐수장 우
G653(고흥B)	연마	30		600	1,200	113	81.36		2공장
그린마블	연마	30		1,300	2,800	10	36.40	3-2	크레인밖좌
그린마블	연마	30		1,100	2,800	3	9.24	7-4	크레인밖좌
니알라엘로우	혼드	30		1,500	2,750	13	53.63	A-9	제2공장
니알라크림	혼드	30		1,500	2,200	17	56.10	1-28	폐수담장
니알라크림	연마	30		1,300	2,400	17	53.04	7-4	크레인밖좌
니알라크림	연마	30		1,350	2,400	3	9.72	7-4	크레인밖좌
니알라크림	연마	30		1,400	2,400	3	10.08	7-4	크레인밖좌
니알라크림	혼드	30		1,200	2,800	20	67.20	7-7	크레인밖좌
라바그리지오	혼드	30		1,650	2,750	4	18.15	2-3	버너장 앞
라임스톤?	혼드	30		1,500	2,600	2	7.80	4-4	크레인밖우
로사단테	연마	30		1,600	3,100	6	29.76	1-27	폐수담장
마니도래	연마	30		1,450	2,050	11	32.70	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,450	2,150	6	18.71	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,450	2,100	2	6.09	7-4	크레인밖좌
마니도래	연마	30		1,250	1,500	5	9.38	7-4	크레인밖좌
중국마천석	연마	30		300	1,040	46	14.35	9-1	폴리샤밖
중국마천석	버너	30		600	1,200	9	6.48	9-2	폴리샤밖
모나코브라운	연마	30		1,600	2,000	9	28.80	3-20	크레인밖좌
목근석	연마	30		650	1,742	12	13.59		대구경
목근석	연마	30		450	1,468	2	1.32		대구경
브라운티니	연마	30		800	1,400	49	54.88	2-7	버너장 앞
브랏자	연마	30		1,800	3,000	4	21.60	A-14	제2공장
브이그레이	연마	30		1,700	2,160	2	7.34	7-2	크레인밖좌

브이그레이	연마	30		1,680	2,049	1	3.44	7-2	크레인밖좌
블랑코머핀	연마	30		1,100	2,950	1	3.25	7-7	크레인밖좌
블랙티타늄	연마	30		1,756	2,950	10	51.80	10-4	폴리샤1
블랙티타늄	연마	30		1,200	1,700	1	2.04	10-4	폴리샤1
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	6	17.25	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	2	5.75	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	7	20.13	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	1	2.88	7-4	크레인밖좌
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	7	20.13	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	1	2.88	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	5	14.38	8-4	사무실앞
산바실리오	연마	30		1,250	2,300	3	8.63	8-4	사무실앞
산타세실리아골드	연마	30		500	500	104	26.00	2-20	버너장 앞
셀라임스톤그레이	혼드	30		1,500	2,050	7	21.53	8-8	사무실앞
셀라임스톤그레이	혼드	30		1,500	2,050	10	30.75	8-9	사무실앞
셀라임스톤그레이	혼드	30		1,550	2,150	15	49.99	8-9	사무실앞
셀라임스톤그레이	혼드	30		1,200	1,400	24	40.32	8-9	사무실앞
셀라임스톤그레이	혼드	30		1,200	1,400	18	30.24	A-3	제2공장
스타트아리오	연마	30		1,300	1,950	2	5.07	1-7	폐수장 우
스타트아리오	연마	30		1,100	1,500	2	3.30	1-7	폐수장 우
실버클라우드	혼드	30		1,450	2,800	9	36.54	10-3	폴리샤1
아줄그레이	혼드	30		1,400	2,600	9	32.76	1-10	폐수장 우
아줄그레이	혼드	30		1,200	2,100	2	5.04	1-10	폐수장 우
아테네그레이	연마	30		1,410	1,750	9	22.21	10-7	폴리샤1
아테네그레이	연마	30		1,410	1,880	8	21.21	10-7	폴리샤1
아테네그레이	연마	30		1,570	2,160	3	10.17	11-10	폴리샤2
알페나베이지	연마	30		1,900	1,800	11	37.62	8-19	사무실앞
안산블루	연마	30		600	2,000	21	25.20	7-1	크레인밖좌
엠펜라도	혼드	30		800	1,950	1	1.56	10-3	폴리샤1
엠펜라도	혼드	30		1,600	1,800	4	11.52	10-3	폴리샤1
연홍석	연마	30		1,500	2,600	6	23.40	1-3	폐수장 우
연홍석	버너	30		1,500	2,900	7	30.45	1-6	폐수장 우
오리엔탈핑크	연마	30		1,750	3,000	2	10.50	A-14	제2공장
옥참마	연마	30		600	1,300	23	17.94	2-19	버너장 앞
완제품고홍석	버너	30		500	1,300	15	9.75	2-10	버너장 앞

완제품고흥석	버너	30		240	1,300	29	9.05	2-10	버너장 앞
완제품고흥석	연마	30		550	650	46	16.45	2-11	버너장 앞
완제품고흥석	버너	30		500	1,300	10	6.50	2-13	버너장 앞
완제품고흥석	연마	30		600	600	55	19.80	2-13	버너장 앞
완제품마천석	버너	30		430	580	16	3.99	2-15	버너장 앞
완제품마천석	버너	30		270	1,150	6	1.86	2-15	버너장 앞
완제품포천석	버너	30		150	150	1,960	44.10	2-12	버너장 앞
인조석	연마	30		1,400	3,000	5	21.00	11-21	폴리샤2
인조석	연마	30		1,400	3,100	12	52.08	11-21	폴리샤2
임페리얼레드	연마	30		1,000	2,300	3	6.90	4-6	크레인밖우
중국화복석(완)	훈드	30		600	1,000	26	15.60	10-11	폴리샤1
중국화복석(완)	훈드	30		600	770	25	11.55	10-11	폴리샤1
중화백	연마	30		650	1,600	12	12.48	2-7	버너장 앞
지알로메디?	훈드	30		1,400	3,000	9	37.80	A-6	제2공장
지알로메디?	훈드	30		1,200	3,000	22	79.20	A-7	제2공장
지알로메디	훈드	30		900	2,100	7	13.23	A-12	제2공장
지알로스파이시	연마	30		1,200	1,500	2	3.60	4-8	크레인밖우
청석화	연마	30		500	500	50	12.50	9-4	폴리샤밖
카파보니트	연마	30		1,000	2,330	3	6.99	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,400	2,000	2	5.60	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,600	2,600	1	4.16	8-17	사무실앞
카파보니트	연마	30		1,000	1,850	1	1.85	8-17	사무실앞
카파보니트(완)	연마	30		300	600	90	16.20	1-26	버너장 앞
칼라카타?	연마	30				4	-	2-4	버너장 앞
캘리포니아허니	연마	30		1,350	2,500	5	16.88	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,400	2,500	7	24.50	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,400	2,550	1	3.57	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,200	2,300	1	2.76	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,350	2,000	9	24.30	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,000	2,400	3	7.20	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,150	2,400	4	11.04	7-9	크레인밖좌
캘리포니아허니	연마	30		1,700	2,600	7	30.94	7-9	크레인밖좌
크리마마필?		30		1,600	2,800	2	8.96	2-4	버너장 앞
크리마마필?	훈드	30		1,500	1,700	4	10.20	A-11	제2공장
크리마벨로	연마	30		1,600	2,100	6	20.16	1-9	폐수장 우

크리스탈엘로우?	혼드	30		1,500	2,800	7	29.40	A-19	제2공장
탑베이지	연마	30		1,300	2,600	1	3.38	7-4	크레인밖좌
탑베이지	연마	30		1,400	2,000	2	5.60	7-4	크레인밖좌
테잘	연마	30		1,650	3,050	5	25.16	7-3	크레인밖좌
피오리도페스코	연마	30		1,600	2,200	18	63.36	11-6	폴리샤2
호테빌라임스톤	혼드	30		1,400	2,400	1	3.36	11-5	폴리샤2
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,700	1,850	12	37.74	A-10	제2공장
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,700	2,300	14	54.74	A-10	제2공장
화이트엠펜페라도	혼드	30		1,800	1,500	9	24.30	A-11	제2공장

재고현황 리스트(국산)

석종	마감	두께	폭	길이	EA	m2			비고	장소
고흥석	버너	30	1,300	2,650	1	3.45	28.53	44,400	4-3	크레인밖우
고흥석	버너	30	1,500	2,200	5	16.50			4-7	크레인밖우
고흥석	버너	30	1,300	2,200	3	8.58			4-7	크레인밖우
속초석	SAW	30	1,300	2,800	25	91.00		24,000	4-2	크레인밖우
속초석	연마	30	1,150	1,500	10	17.25		26,400	4-2	크레인밖우
포천석	SAW	30	1,300	2,600	11	37.18	135.76	26,400	1-18	폐수장 우
포천석	SAW	30	1,400	2,700	13	49.14			6-1	크레인안우
포천석	SAW	30	1,600	2,200	8	28.16			6-1	크레인안우
포천석	SAW	30	1,400	2,800	2	7.84			6-2	크레인안우
포천석	SAW	30	1,600	2,800	3	13.44			8-12	사무실앞
포천석	버너	30	1,600	2,600	4	16.64			4-5	크레인밖우
포천석	버너	30	1,700	2,500	3	12.75			6-1	크레인안우
포천석	연마	30	1,500	2,500	7	26.25			3-26	크레인밖좌
포천석	연마	30	1,600	1,700	3	8.16			4-6	크레인밖우
포천석	줄다듬	30	1,600	2,300	12	44.16		36,000	8-7	사무실앞
황등석	SAW	30	1,200	2,600	12	37.44	47.19	26,400	4-3	크레인밖우
황등석	SAW	30	1,300	2,500	3	9.75				4-13
황등석	버너	30	1,300	2,650	8	27.56		30,000	4-4	크레인밖우
후동석	SAW	30	1,100	2,000	3	6.60		48,000	4-2	크레인밖우